

GENERAL CATALOGUE

2023

► INDICE

INDEX

PRO INSTANT

M42M	p.05
------	------

MI20 Touch	p.06
------------	------

MI40 Touch	p.07
------------	------

MXD	p.08
-----	------

MXDZ	p.09
------	------

M7D	p.10
-----	------

M7DZ	p.11
------	------

PRO DOSE

M42 – M42T – M42A	p.12
-------------------	------

MX – MXT – MXA	p.13
----------------	------

M7 – M7T – M7A	p.14
----------------	------

MXK	p.15
-----	------

M7K	p.16
-----	------

PRO SHOP

MC42 – MC42T	p.17
--------------	------

MC6 – MC6T	p.18
------------	------

MC7 – MC7T	p.19
------------	------

LABO

LABO 70M	p.21
----------	------

LABO 70D	p.22
----------	------

PRESSINI / TAMPERS

POGO	p.24
------	------

RONDO	p.24
-------	------

CPS	p.25
-----	------

CPS TWIST	p.25
-----------	------

PRO

► PRO INSTANT M42M



OPTIONAL / OPTIONAL

Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

H — Capacità campana 1.2 kg
/ Hopper capacity 1.2 kg

W — Supporto portafiltro /
Filter-holder support

► CARATTERISTICHE / FEATURES

Instant

Macine piane / Flat burrs Ø 58 mm

Dimensioni / Dimensions
Standard (WxDxH) 194×308×430 mm
With optional H 194×308×505 mm

Peso netto / Net weight 7.3 Kg

Potenza / Power 300 W

Giri motore / RPM 1400 rpm (50 Hz)
1680 rpm (60 Hz)

► COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C18 Nero / Black

C83 (optional) Cromo / Chrome

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► STANDARD / STANDARD

Due dosi programmabili, dosatura manuale, capacità campana 0.5 Kg, produzione 2 g/s
Two programmable doses, manual dosing, hopper capacity 0.5 Kg, grinding output 2 g/s



PRO INSTANT MI20 Touch



OPTIONAL / OPTIONAL

Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

H — Capacità campana 1.2 kg
/ Hopper capacity 1.2 kg

CARATTERISTICHE / FEATURES

Instant

Macine piane / Flat burrs Ø 58 mm | Flat

Dimensioni / Dimensions
(WxDxH) 194×307×440 mm

Peso netto / Net weight 7.5 Kg

Potenza / Power 300 W

Giri motore / RPM 1400 rpm (50 Hz)
1680 rpm (60 Hz)

COLORI / COLOURS

C04 Bianco / White

C70 Grigio / Grey

C71 Nero / Black

C83 (optional) Cromo / Chrome

CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



STANDARD / STANDARD

Quattro dosi programmabili, regolazione a scatti, capacità campana 500 g, forcina in metallo, produzione 2 – 2,6 g/s, ghiera di regolazione macinatura con settaggio zero macine, Display Touch Screen 3,5" con nuova HMI

Four programmable doses, step adjustment system, hopper capacity 500g, grinding output 2 – 2,6 g/s, grind adjustment ring with zero grind setting, Display Touch Screen 3,5" with new HMI

PRO INSTANT MI40 Touch



OPTIONAL / OPTIONAL

Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

Q — Macine piane in titanio
/ Titanium flat burrs

CARATTERISTICHE / FEATURES

Instant

Macine piane / Flat burrs	Ø 65 mm Flat
Dimensioni / Dimensions (WxDxH)	194×307×560 mm
Peso netto / Net weight	8.9 Kg
Potenza / Power	480 W
Giri motore / RPM	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

STANDARD / STANDARD

Quattro dosi programmabili, regolazione a scatti, capacità campana 1,2 kg, forcilla in metallo, produzione 2,6 – 3,3 g/s, ghiera di regolazione macinatura con settaggio zero macine, Display Touch Screen 3,5" con nuova HMI, prese d'aria nel basamento per aspirazione forzata, ventola di raffreddamento regolabile

Four programmable doses, step adjustment system, hopper capacity 1,2 kg, grinding output 2,6 – 3,3 g/s, grind adjustment ring with zero grind setting, Display Touch Screen 3,5" with new HMI, air intakes in the base for forced suction, adjustable cooling fan

COLORI / COLOURS

C04 Bianco / White

C70 Grigio / Grey

C71 Nero / Black

C83 (optional) Cromo / Chrome

CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



PRO INSTANT MXD



OPTIONAL / OPTIONAL

Cromo / Chrome

L — Pressino / Tamper

W — Supporto portafiltro /
Filter-holder support

*** X — Pacchetto Xtreme** /
Xtreme package

CARATTERISTICHE / FEATURES

Instant

Macine piane / Flat burrs	Ø 75 mm
Dimensioni / Dimensions (WxDxH)	230×370×600 mm
Peso netto / Net weight	11.5 Kg
Potenza / Power	380 W
Giri motore / RPM	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

STANDARD / STANDARD

Tre dosi programmabili, dosatura manuale, capacità campana 1.4 Kg, produzione 3 g/s, dispositivo contadosi, regolazione micrometrica

Three programmable doses, manual dosing, hopper capacity 1.4 Kg, grinding output 3 g/s, dosing counter, stepless adjustment system

COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C18 Nero / Black

C83 (optional) Cromo / Chrome

* PACCHETTO XTREME / XTREME PACKAGE

Potenza 520 W, macine titanio Ø 75 mm, produzione 4 g/s, peso 12.8 Kg

Power 520 W, titanium burrs Ø 75 mm, grinding output 4 g/s, weight 12.8 Kg

CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



PRO INSTANT MXDZ



OPTIONAL / OPTIONAL

Cromo / Chrome

W — Supporto portafiltro /
Filter-holder support

*** T — Sistema di rotazione
integrato CPS Twist /**
Integrated rotation
system CPS Twist*

**** X — Pacchetto Xtreme /**
Xtreme package

CARATTERISTICHE / FEATURES

Instant

Macine piane / Flat burrs	Ø 75 mm
Dimensioni / Dimensions (WxDxH)	230×370×600 mm
Peso netto / Net weight	13.7 Kg
Potenza / Power	380 W
Giri motore / RPM	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

STANDARD / STANDARD

Tre dosi programmabili, dosatura manuale, capacità campana 1.4 Kg, produzione 3 g/s, dispositivo contadosi, regolazione micrometrica. PRESSINO DINAMOMETRICO PROFESSIONALE: pressione costante 25 Kg, pressino in alluminio con 2 dischi 52 mm + 57.5 mm

Three programmable doses, manual dosing, hopper capacity 1.4 Kg, grinding output 3 g/s, dosing counter, stepless adjustment system. BUILT-IN DYNAMOMETRIC TAMPER: constant pressure 25 kg, aluminium tamper with 2 disks 52 mm + 57,5 mm

COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C18 Nero / Black

C83 (optional) Cromo / Chrome

* OPTIONAL T / OPTIONAL T

**Disco teflon Ø 57,5 mm standard,
misure diverse a richiesta**

Teflon disc Ø 57,5 mm standard,
different sizes upon request

** PACCHETTO XTREME / XTREME PACKAGE

**Potenza 520 W, macine titanio Ø 75 mm,
produzione 4 g/s, peso 12.8 Kg**

Power 520 W, titanium burrs Ø 75 mm, grinding
output 4 g/s, weight 12.8 Kg

CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► PRO INSTANT M7D



OPTIONAL / OPTIONAL

Cromo / Chrome

L — Pressino / Tamper

W — Supporto portafiltro /
Filter-holder support

► CARATTERISTICHE / FEATURES

Instant

Macine coniche / Conical burrs Ø 68 mm

Dimensioni / Dimensions
(WxDxH) 250×360×635 mm

Peso netto / Net weight 16.6 Kg

Potenza / Power 800 W

Giri motore / RPM 350 rpm (50 Hz)
420 rpm (60 Hz)

► STANDARD / STANDARD

Tre dosi programmabili, dosatura manuale, capacità campana 1.4 Kg, produzione 4.5 g/s, dispositivo contadosi, regolazione micrometrica

Three programmable doses, manual dosing, hopper capacity 1.4 Kg, grinding output 4.5 g/s, dosing counter, stepless adjustment system

► COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C18 Nero / Black

C83 (optional) Cromo / Chrome

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► PRO INSTANT M7DZ



► CARATTERISTICHE / FEATURES

Instant

Macine coniche / Conical burrs	Ø 68 mm
Dimensioni / Dimensions (WxDxH)	250×360×635 mm
Peso netto / Net weight	18.8 Kg
Potenza / Power	800 W
Giri motore / RPM	350 rpm (50 Hz) 420 rpm (60 Hz)

► STANDARD / STANDARD

Tre dosi programmabili, dosatura manuale, capacità campana 1.4 Kg, produzione 4.5 g/s, dispositivo contadosi, regolazione micrometrica. PRESSINO DINAMOMETRICO PROFESSIONALE: pressione costante 25 Kg, pressino in alluminio con due dischi 52 mm + 57.5 mm

Three programmable doses, manual dosing, hopper capacity 1.4 Kg, grinding output 4.5 g/s, dosing counter, stepless adjustment system. BUILT-IN DYNAMOMETRIC TAMPER: constant pressure 25 kg, aluminium tamper with 2 disks 52 mm + 57.5 mm

OPTIONAL / OPTIONAL

Cromo / Chrome

W — Supporto portafiltro /
Filter-holder support

*** T — Sistema di rotazione integrato CPS Twist** /
Integrated rotation system CPS Twist*

► COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C18 Nero / Black

C83 (optional) Cromo / Chrome

► * OPTIONAL T / OPTIONAL T

Disco teflon Ø 57,5 mm standard, misure diverse a richiesta

Teflon disc Ø 57,5 mm standard, different sizes upon request

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► PRO DOSE

M42 – M42T – M42A



► M42 Dose

► M42T Dose Timer

► M42A Dose Automatic

OPTIONAL / OPTIONAL

Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

H — Capacità campana 1.2 Kg
/ Hopper capacity 1.2 Kg

► CARATTERISTICHE / FEATURES

Dose

Macine piane / Flat burrs Ø 58 mm

Dimensioni / Dimensions
Standard (WxDxH) 194×308×430 mm
With optional H 194×308×505 mm

Peso netto / Net weight 8.5 Kg

Potenza / Power 300 W

Giri motore / RPM 1400 rpm (50 Hz)
1680 rpm (60 Hz)

► COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C18 Nero / Black

C83 (optional) Cromo / Chrome

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► STANDARD / STANDARD

Capacità campana 0.5 Kg, capacità dosatore
200 g, dose regolabile 5.5–8.5 g, dispositivo
contadosi

Hopper capacity 0.5 Kg, doser capacity 200 g,
dose range 5.5–8.5 g, dosing counter

► PRO DOSE

MX – MXT – MXA



► CARATTERISTICHE / FEATURES

Dose	
Macine piane / Flat burrs	Ø 65 mm
Dimensioni / Dimensions (WxDxH)	230×370×600 mm
Peso netto / Net weight	11.8 Kg
Potenza / Power	340 W
Giri motore / RPM	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

► STANDARD / STANDARD

Capacità campana 1.4 Kg, capacità dosatore 300 g, dose regolabile 5.5–8.5 g, dispositivo contadosi

Hopper capacity 1.4 Kg, doser capacity 300 g, dose range 5.5–8.5 g, dosing counter

► MX Dose

► MXT Dose Timer

► MXA Dose Automatic

OPTIONAL / OPTIONAL

Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

F — Dose maggiorata
/ Increased dose

P — Pressino telescopico
/ Telescopic tamper

Y — Macine piane Red speed
/ Red speed flat burrs

* **Pacchetto 900** / 900 package

► COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C18 Nero / Black

C83 (optional) Cromo / Chrome

► * PACCHETTO 900 / 900 PACKAGE

Giri motore / RPM	900 rpm (50 Hz) 1080 rpm (60 Hz)
--------------------------	-------------------------------------

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► PRO DOSE

M7 – M7T – M7A



► CARATTERISTICHE / FEATURES

Dose	
Macine piane / Flat burrs	Ø 75 mm
Dimensioni / Dimensions (WxDxH)	250×360×635 mm
Peso netto / Net weight	16.2 Kg
Potenza / Power	800 W
Giri motore / RPM	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

► STANDARD / STANDARD

Capacità campana 1.4 Kg, capacità dosatore 300 g, dose regolabile 5.5–8.5 g, dispositivo contadosi

Hopper capacity 1.4 Kg, doser capacity 300 g, dose range 5.5–8.5 g, dosing counter

► M7 Dose

► M7T Dose Timer

► M7A Dose Automatic

OPTIONAL / OPTIONAL

Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

F — Dose maggiorata
/ Increased dose

P — Pressino telescopico
/ Telescopic tamper

**Z — Applicazione pressino
dinamometrico /**
built-in dynamometric
tamper

Y — Macine piane Red speed
/ Red speed flat burrs

* **Pacchetto 900** / 900 package

► COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C18 Nero / Black

C83 (optional) Cromo / Chrome

► * PACCHETTO 900 / 900 PACKAGE

Giri motore / RPM	900 rpm (50 Hz) 1080 rpm (60 Hz)
--------------------------	-------------------------------------

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



PRO DOSE MXK



Dose Automatic

OPTIONAL / OPTIONAL

Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

F — Dose maggiorata
/ Increased dose

P — Pressino telescopico
/ Telescopic tamper

CARATTERISTICHE / FEATURES

Dose

Macine coniche / Conical burrs Ø 63 mm

Dimensioni / Dimensions
(WxDxH) 230×370×600 mm

Peso netto / Net weight 13.2 Kg

Potenza / Power 350 W

Giri motore / RPM 350 rpm (50 Hz)
420 rpm (60 Hz)

COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C18 Nero / Black

C83 (optional) Cromo / Chrome

CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



STANDARD / STANDARD

Capacità campana 1.4 Kg, capacità dosatore 200 g, dose regolabile 5.5–8.5 g, dispositivo contadosi

Hopper capacity 1.4 Kg, doser capacity 200 g,
dose range 5.5–8.5 g, dosing counter



PRO DOSE M7K



Dose Automatic

OPTIONAL / OPTIONAL

Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

F — Dose maggiorata
/ Increased dose

P — Pressino telescopico
/ Telescopic tamper

**Z — Applicazione pressino
dinamometrico /**
built-in dynamometric
tamper

CARATTERISTICHE / FEATURES

Dose

Macine coniche / Conical burrs Ø 68 mm

Dimensioni / Dimensions
(WxDxH) 250×360×635 mm

Peso netto / Net weight 17.3 Kg

Potenza / Power 520 W

Giri motore / RPM
350 rpm (50 Hz)
420 rpm (60 Hz)

COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C18 Nero / Black

C83 (optional) Cromo / Chrome

CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



STANDARD / STANDARD

**Capacità campana 1.4 Kg, capacità dosatore
200 g, dose regolabile 5.5-8.5 g, dispositivo
contadosi**

Hopper capacity 1.4 Kg, doser capacity 200 g,
dose range 5.5-8.5 g, dosing counter

MC42 – MC42T



OPTIONAL / OPTIONAL

Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

H — Capacità campana 1.2 Kg
/ Hopper capacity 1.2 Kg

► CARATTERISTICHE / FEATURES

Shop

Macine piane / Flat burrs Ø 58 mm

Dimensioni / Dimensions
Standard (WxDxH) 194×308×430 mm
With optional H 194×308×505 mm

Peso netto / Net weight 7.5 Kg

Potenza / Power 300 W

Giri motore / RPM
1400 rpm (50 Hz)
1680 rpm (60 Hz)

► COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C18 Nero / Black

C83 (optional) Cromo / Chrome

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► STANDARD / STANDARD

Capacità campana 0.5 Kg
Hopper capacity 0.5 Kg

MC6 – MC6T



OPTIONAL / OPTIONAL

Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

Y — Macine piane Red speed
/ Red speed flat burrs

► CARATTERISTICHE / FEATURES

Shop

Macine piane / Flat burrs	Ø 65 mm
Dimensioni / Dimensions (WxDxH)	230×370×600 mm
Peso netto / Net weight	10.6 Kg
Potenza / Power	340 W
Giri motore / RPM	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

► STANDARD / STANDARD

Capacità campana 1.4 Kg
Hopper capacity 1.4 Kg

► COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C18 Nero / Black

C83 (optional) Cromo / Chrome

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



MC7 – MC7T



OPTIONAL / OPTIONAL

Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

Y — Macine piane Red speed
/ Red speed flat burrs

► CARATTERISTICHE / FEATURES

Shop

Macine piane / Flat burrs	Ø 75 mm
Dimensioni / Dimensions (WxDxH)	250×360×635 mm
Peso netto / Net weight	15 Kg
Potenza / Power	800 W
Giri motore / RPM	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

► STANDARD / STANDARD

Capacità campana 1.4 Kg
Hopper capacity 1.4 Kg

► COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C18 Nero / Black

C83 (optional) Cromo / Chrome

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



LABO

LABO

LABO 70M



OPTIONAL / OPTIONAL

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

C — Capacità Campana 500 g
Hopper capacity 500 g

CARATTERISTICHE / FEATURES

Instant

Macine piane / Flat burrs Ø 70 mm

Dimensioni / Dimensions
Standard (WxDxH) 310×210×625 mm
With optional C 310×210×550 mm

Peso netto / Net weight 16,5 Kg

Potenza / Power 900 W

Giri motore / RPM 1400 rpm (50 Hz)
1680 rpm (60 Hz)

STANDARD / STANDARD

**Dosatura manuale, produzione 6 g/s,
capacità campana 1.2 Kg**
Manual dosing, grinding output 6 g/s,
hopper capacity 1.2 Kg

COLORI / COLOURS

C06 Avorio opaco / Matt ivory

C18 Nero opaco / Matt black

C31 Senape opaco / Matt mustard

CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



LABO 70D



LABO 70D - R

OPTIONAL / OPTIONAL

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

C — Capacità Campana 500 g
Hopper capacity 500 g

CARATTERISTICHE / FEATURES

Instant

Macine piane / Flat burrs	Ø 70 mm
Dimensioni / Dimensions	
Standard (WxDxH)	310×210×625 mm
With optional C	310×210×550 mm
Peso netto / Net weight	17 Kg
Potenza / Power	900 W
Giri motore / RPM	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

STANDARD / STANDARD

Tre dosi programmabili, dosatura manuale, produzione 6 g/s, capacità campana 1.2 Kg, dispositivo contadosi, forcella con regolazione 3D
3 programmable doses, manual dosing, grinding output 6 g/s, hopper capacity 1.2 Kg, dose counter device, 3D adjustment fork

COLORI / COLOURS

C06 Avorio opaco / Matt ivory

C18 Nero opaco / Matt black

C31 Senape opaco / Matt mustard

CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



PRESSINI
TAMPERS



► CARATTERISTICHE / FEATURES

Pressione costante / Constant pressure	14 Kg
Pressino in acciaio / Stainless steel tamper	Ø 57,5 mm Standard
* misure diverse a richiesta Different sizes upon request	
Dimensioni / Dimensions (WxDxH)	66×66×142 mm
Peso netto / Net weight	0,58 Kg

► COLORI / COLOURS

C17 Nero / Black

C83 Cromo / Chrome

► CARATTERISTICHE / FEATURES

Pressino in alluminio / Aluminium tamper	
Pressino / tamper	Ø 57,5 mm Standard
* misure diverse a richiesta Different sizes upon request	
Dimensioni / Dimensions (WxDxH)	57,5×57,5×88 mm
Peso netto / Net weight	0,26 Kg

CPS



► CARATTERISTICHE / FEATURES

Pressione costante / Constant pressure	25 Kg
Pressini in alluminio / Aluminium tampers	Ø 52.0 mm Ø 57.5 mm
* misure diverse a richiesta Different sizes upon request	
Dimensioni / Dimensions (WxDxH)	165×210×405 mm
Peso netto / Net weight	4 Kg

► COLORI / COLOURS

C18 Nero / Black

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



CPS TWIST



► CARATTERISTICHE / FEATURES

Sistema di rotazione integrato / Integrated rotation system	
Rotazione / Rotation	35°
Pressione costante / Constant pressure	25 Kg
Pressino in Teflon / Teflon tamper	Ø 57.5 mm standard
* misure diverse a richiesta Different sizes upon request	
Dimensioni / Dimensions (WxDxH)	165×210×405 mm
Peso netto / Net weight	4 Kg

► COLORI / COLOURS

C18 Nero / Black

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL





LA NOSTRA STORIA

OUR HISTORY

(IT)

MACAP è l'azienda veneta di macinacaffè e pressini. Una realtà con circa un secolo di storia alle spalle. Da sempre un modello d'inventiva, eccellenza e adattabilità nelle soluzioni meccaniche, con prodotti riconosciuti per l'operatività intuitiva e precisa e le forme iconiche.

La nostra storia è il paradigma dell'imprenditore italiano. Una storia di inventori, di persone curiose che hanno sviluppato, con una sensibilità e precisione manuale uniche, delle tecnologie che sono diventate un punto di riferimento del settore.


Un percorso iniziato nel 1930 che rappresenta il modello delle piccole aziende venete che hanno ricercato l'eccellenza attraverso una miscela tra artigianalità, innovazione, legami con il territorio e collaboratori locali.

(EN)

MACAP is a Venetian company producing coffee grinders and tampers. A business whose history spans roughly a century. A model of ingenuity, excellence and adaptable mechanical solutions since its foundation, our products are known for their intuitive functionality and precision, and their iconic forms.

Our history is a paradigm of Italian entrepreneurship. A story of inventors, curious individuals whose disposition and singular manual precision led them to develop technologies that have become a benchmark in the sector.

A journey that began in 1930 and that is representative of the small Venetian companies that pursued excellence through a blend of artisanship, innovation, links to the area and local collaborators.



MACAP SRL

Via Toniolo 18, 30030
Maerne di Martellago, Venice Italy
T **+39 041 5030466** | F **+39 041 5030477**
info@macap.it | **www.macap.it**