



Кофемолки Leon

Коммерческий каталог – 2024



Инновации, не нарушающие традиций



Компания Ceado развивалась в течение многих лет, накапливая опыт и технологии, чтобы создавать продукты, достойные носить знак «**Сделано в Италии**».

Бренд Leon представляет предложения компании Ceado, традиционно предназначенные для профессиональных потребителей, которые ориентируются на цены и предпочитают кофемолки без дозатора и с дозатором.

Ceado has evolved over time by integrating experience and technologies to create products proudly **Made in Italy**.

Leon represents Ceado's offering intended for a traditional professional audience, price-oriented and fond of on-demand coffee grinders and doser grinders.





Вдохновляясь славным прошлым

Leon – это подарок, который компания Ceado решила сделать **Венеции в 1600-ю годовщину** со дня основания города, в знак благодарности за её историю и мужественную красоту, ставшую неувядаемым источником вдохновения.

Leon, a tribute that Ceado wanted to make to **Venice on the 1600th anniversary** of its founding, to thank it for being a continuous source of inspiration with its history and courageous beauty.

ceado.

Кофемолки без дозатора

Надёжный помощник в работе

Обширный опыт в области проектирования технических изделий обеспечивает максимум удобства и простоты при профессиональном применении. Высокоточные станки и тщательнейший контроль производственных процессов гарантируют оптимальную производительность продукции Leon.

A reliable work companion

The extensive experience in technical product design ensures high levels of usability for professional users. Precision machinery and maximum control of production processes guarantee the best performance of Leon products.



Общие характеристики

Кофемолки без дозатора

НАДЁЖНОСТЬ

Конструкция из лёгкого сплава, асинхронный мотор с функцией термозащиты и воронка из поликарбоната. Самые лучшие и **самые надёжные материалы**.

Light alloy structure, asynchronous motor with thermal protection, and polycarbonate hopper. The best materials with the **highest reliability**.

НОВЫЙ СЕНСОРНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Новый сенсорный интерфейс, разработанный для пользователей, позволяет легко молоть кофе. Благодаря нашему **сенсорному дисплею** и тончайшей степени помола вы буквально ощущаете вкус кофе на кончиках пальцев.

The new touch interface, designed for users, makes grinding coffee easy. The **touch display**, combined with excellent grinding, brings the flavor to your fingertips.

ПРОЧНЫЙ ФИКСАТОР ЖЕРНОВОВ

Единственная в мире система, которая поддерживает **фиксированное расстояние между жерновами** при любом уровне рабочей нагрузки, позволяет сохранять выбранную степень помола.

The system, unique in the world, that ensures a **constant distance between the burrs** under any working stress condition, allowing the set grind size to be maintained.



800 RS

800

700

600

800 RS

Кофемолка без дозатора



Плоские жернова \varnothing 83
Покрытие **Red Speed**

ceado. original burrs



Доступна модель с порта фильтром

800 RS

Кофемолка без дозатора


Невероятно прочная кофемолка, гарантирующая исключительно высокую производительность, предназначена для заведений с высокой нагрузкой.

An extremely robust coffee grinder that ensures outstanding productivity, designed for high-turnover establishments.

Технические данные

Напряжение	220-240 В · 50-60 Гц
Мощность	500 Вт
Скорость вращения 50 / 60 Гц	1480 / 1700 об/мин
Средний выход (г/сек)*	3,5 (50 Гц) / 4,2 (60 Гц)
Вес нетто	11,0 кг
Вес брутто	12,6 кг
Габариты	178 x 212 x 620 (В) мм
Жернова	Плоские жернова \varnothing 83, покрытие Red Speed
Воронка	Вместимость 1600 г
Настройка степени помола	Микрометрическая, плавная
Настройка дозировки	Цифровая
Дисплей	Сенсорный
Дозировка	Свободная и настраиваемая
Инструмент включения дозировки	Импульсная кнопка

Примечание: Доступны модели с альтернативным напряжением.



Функции



Прочный фиксатор



Сенсорный дисплей



Нагрев за счёт излучения

LEON

800

Кофемолка без дозатора



Плоские жернова Ø 83

ceado. original burrs



Доступна модель с портафильтром

800

Кофемолка без дозатора

Невероятно прочная кофемолка, гарантирующая исключительно высокую производительность, предназначена для заведений с высокой нагрузкой.

An extremely robust coffee grinder that ensures outstanding productivity, designed for high-turnover establishments.

Технические данные

Напряжение	220-240 В · 50-60 Гц
Мощность	500 Вт
Скорость вращения 50 / 60 Гц	1480 / 1700 об/мин
Средний выход (г/сек)*	3,5 (50 Гц) / 4,2 (60 Гц)
Вес нетто	11,0 кг
Вес брутто	12,6 кг
Габариты	178 x 212 x 620 (В) мм
Жернова	Плоские жернова Ø 83
Воронка	Вместимость 1600 г
Настройка степени помола	Микрометрическая, плавная
Настройка дозировки	Цифровая
Дисплей	Сенсорный
Дозировка	Свободная и настраиваемая
Инструмент включения дозировки	Импульсная кнопка

Примечание: Доступны модели с альтернативным напряжением.



Функции



Прочный фиксатор



Сенсорный дисплей



Нагрев за счёт излучения



700

Кофемолка без дозатора



Плоские жернова Ø 64

ceado. original burrs



Доступна модель с портафильтром

700


Кофемолка без дозатора

Предназначена для **заведений со средней нагрузкой**, с течением времени обеспечивает оптимальный баланс между высокой производительностью и гарантируемой долговечностью.

Designed for **medium-turnover establishments** seeking the right balance over time between productivity and guaranteed long-term practicality.

Технические данные

Напряжение	220-240 В · 50-60 Гц
Мощность	400 Вт
Скорость вращения 50 / 60 Гц	1480 / 1700 об/мин
Средний выход (г/сек)*	3 (50 Гц) / 3,6 (60 Гц)
Вес нетто	9,8 кг
Вес брутто	11,0 кг
Габариты	178 x 212 x 590 (В) мм
Жернова	Плоские жернова Ø 64
Воронка	Вместимость 1600 г
Настройка степени помола	Микрометрическая, плавная
Настройка дозировки	Цифровая
Дисплей	Сенсорный
Дозировка	Свободная и настраиваемая
Инструмент включения дозировки	Импульсная кнопка



Функции



Прочный фиксатор



Сенсорный дисплей

Примечание: Доступны модели с альтернативным напряжением.



600

Кофемолка без дозатора



Плоские жернова Ø 64

ceado. original burrs



Доступна модель с портафильтром

600

Кофемолка без дозатора


Даже **в самое горячее время** сохраняет полноценный аромат кофе с момента обжарки до момента дозировки.

Even **during the busiest times**, it retains the coffee's full aroma, from roasting to extraction.

Технические данные

Напряжение	220-240 В · 50-60 Гц
Мощность	300 Вт
Скорость вращения 50 / 60 Гц	1380 / 1650 об/мин
Средний выход (г/сек)*	1,7 (50 Гц) / 2 (60 Гц)
Вес нетто	7,8 кг
Вес брутто	8,9 кг
Габариты	178 x 212 x 550 (В) мм
Жернова	Плоские жернова Ø 64
Воронка	600 г
Настройка степени помола	Микрометрическая, плавная
Настройка дозировки	Цифровая
Дисплей	Сенсорный
Дозировка	Свободная и настраиваемая
Инструмент включения дозировки	Импульсная кнопка

Примечание: Доступны модели с альтернативным напряжением.



Функции



Прочный фиксатор



Сенсорный дисплей

Кофемолки с дозатором

Непрерывная эволюция.

Для бренда Leon инновации идут рука об руку с сохранением традиций: непрерывное усовершенствование традиционных способов приготовления и употребления кофе ставит перед нами задачу – раскрыть качество кофе во всей его полноте.

Continuous evolution.

Innovation takes place while respecting tradition for Leon: making continuous improvements to the traditional way of making and consuming coffee becomes the challenge to give the highest expression to the quality of coffee.



Общие характеристики

Кофемолки с дозатором

НАДЁЖНОСТЬ

Конструкция из лёгкого сплава, асинхронный мотор с функцией термозащиты и воронка из поликарбоната. Самые лучшие и **самые надёжные** материалы.

Light alloy structure, asynchronous motor with thermal protection, and polycarbonate hopper. The best materials with the **highest reliability**.

АККУРАТНАЯ ДОЗИРОВКА

Молотый кофе неизменно попадает туда, куда и нужно, – в самый центр портафилтра. Конструкция **деталей дозатора** позволяет утрамбовывать готовую порцию.

The ground coffee will always fall in the right place, in the middle of the portafilter. The **doser sections** are designed to compact the dose.

ПРОЧНЫЙ ФИКСАТОР ЖЕРНОВОВ

Единственная в мире система, которая поддерживает **фиксированное расстояние между жерновами** при любом уровне рабочей нагрузки, позволяет сохранять выбранную степень помола.

The system, unique in the world, that ensures a **constant distance between the burrs** under any working stress condition, allowing the set grind size to be maintained.



800D RS

800D

700D

800D RS

Кофемолки
с дозатором



Плоские жернова \varnothing 83
Покрытие **Red Speed**

ceado. original burrs



800D RS

Кофемолка с дозатором

Прочная кофемолка, предназначенная для **заведений с высокой нагрузкой**, с течением времени обеспечивает оптимальный баланс между высокой производительностью и гарантируемой долговечностью.

A robust coffee grinder designed for **high-turnover establishments** seeking the right balance over time between productivity and guaranteed long-term practicality.

Технические данные

Напряжение	220–240 В · 50–60 Гц
Мощность	500 Вт
Скорость вращения 50/60Гц	1480 / 1700 об/мин
Вес нетто	12,5 кг
Вес брутто	14,3 кг
Габариты	200 x 275 x 620 (В) кг
Жернова	Плоские жернова \varnothing 83, покрытие Red Speed
Воронка	Вместимость 1600 г
Настройка степени помола	Микрометрическая, главная
Вместимость дозатора	280 г
Настройка дозировки	6 ÷ 9,5 г



Функции



Прочный
фиксатор

Примечание: Доступны модели с альтернативным напряжением.



800D

Кофемолки
с дозатором



Плоские жернова Ø 83

ceado. original burrs



800D

Кофемолка с дозатором

Прочная кофемолка, предназначенная для заведений с высокой нагрузкой, с течением времени обеспечивает оптимальный баланс между высокой производительностью и гарантируемой долговечностью.

A robust coffee grinder designed for **high-turnover establishments** seeking the right balance over time between productivity and guaranteed long-term practicality.

Технические данные

Напряжение	220-240 В · 50-60 Гц
Мощность	500 Вт
Скорость вращения 50 / 60Гц	1480 / 1700 об/мин
Вес нетто	12,5 кг
Вес брутто	14,3 кг
Габариты	200 x 275 x 620 (В) мм ø
Жернова	Плоские жернова ø 83
Воронка	Вместимость 1600 г
Настройка степени помола	Микрометрическая, главная
Вместимость дозатора	280 г
Размер порции	6 ÷ 9,5 г



Функции



Прочный
фиксатор

Примечание: Доступны модели с альтернативным напряжением.



700D

Кофемолки
с дозатором



Плоские жернова Ø 64

ceado. original burrs



700D

Кофемолка с дозатором

Кофемолка с дозатором. Вместимость воронки и дозатора модели 700D позволяют **легко работать в едином ритме с трёхрожковой кофемашиной**, сохраняя всё богатство вкуса и аромата каждой порции кофе.

The capacity of the 700D's hopper and doser enables it to **effortlessly keep pace with a three-group machine**, capturing the full flavour and aroma of the coffee every time.

Технические данные

Напряжение	220-240 В · 50-60 Гц
Мощность	400 Вт
Скорость вращения 50/60Гц	1380 / 1650 об/мин
Вес нетто	11,0 кг
Вес брутто	12,6 кг
Габариты	200 x 275 x 590 (В) мм
Жернова	Плоские жернова ø 64
Воронка	Вместимость 1600 г
Настройка степени помола	Микрометрическая, главная
Вместимость дозатора	280 г
Размер порции	6 ÷ 9,5 г



Функции



Прочный
фиксатор

Примечание: Доступны модели с альтернативным напряжением.



Кофемолки с дозатором

Технические характеристики

Модель	800 RS	800	700	600
Напряжение	220–240 В	220–240 В	220–240 В	220–240 В
	50–60 Гц	50–60 Гц	50–60 Гц	50–60 Гц
Мощность	500 Вт	500 Вт	400 Вт	300 Вт
Скорость вращения 50/60Гц	1480 / 1700	1480 / 1700	1480 / 1700	1380 / 1650
Средний выход (г/сек)*	3,5 (50 Гц)	3,5 (50 Гц)	3 (50 Гц)	1,7 (50 Гц)
	4,2 (60 Гц)	4,2 (60 Гц)	3,6 (60 Гц)	2 (60 Гц)
Вес нетто	11,0 кг	11,0 кг	9,8 кг	7,8 кг
Вес брутто	12,6 кг	12,6 кг	11,0 кг	8,9 кг
Габариты	178x212x620 (В) мм	178x212x620 (В) мм	178x212x590 (В) мм	178x212x550 (В) мм
Жернова	Плоские жернова ø 83	Плоские жернова ø 83	Плоские жернова ø 64	Плоские жернова ø 64
	Покрытие Red Speed			
Воронка	Вместимость 1600 г	Вместимость 1600 г	Вместимость 1600 г	Вместимость 1600 г
Настройка степени помола	Микрометрическая	Микрометрическая	Микрометрическая	Микрометрическая
Настройка дозирования	Цифровая	Цифровая	Цифровая	Цифровая
Дисплей	Сенсорный	Сенсорный	Сенсорный	Сенсорный
Портофильтр	В наличии	В наличии	В наличии	–
Дозировка	Свободная и настраиваемая	Свободная и настраиваемая	Свободная и настраиваемая	Свободная и настраиваемая
Включение	Импульсная кнопка	Импульсная кнопка	Импульсная кнопка	Импульсная кнопка

Примечание: Доступны модели с альтернативным напряжением.

*Средний выход рассчитан на основании стандартной крепости эспрессо по-итальянски.

Кофемолки с дозатором

Технические характеристики

Модель	800D RS	800D	700D
Напряжение	220–240 В	220–240 В	220–240 В
	50–60 Гц	50–60 Гц	50–60 Гц
Мощность	500 Вт	500 Вт	400 Вт
Скорость вращения 50/60Гц	1480 / 1700	1480 / 1700	1380 / 1650
Вес нетто	12,5 кг	12,5 кг	11,0 кг
Вес брутто	14,3 кг	14,3 кг	12,6 кг
Габариты	200x275x620 (В) мм	200x275x620 (В) мм	200x275x590 (В) мм
Жернова	Плоские жернова ø 83	Плоские жернова ø 83	Плоские жернова ø 64
	Покрытие Red Speed		
Воронка	Вместимость 1600 г	Вместимость 1600 г	Вместимость 1600 г
Настройка степени помола	Микрометрическая	Микрометрическая	Микрометрическая
Вместимость дозатора	280 г	280 г	280 г
Размер порции	6 ÷ 9,5 г	6 ÷ 9,5 г	6 ÷ 9,5 г

Примечание: Доступны модели с альтернативным напряжением.

*Средний выход рассчитан на основании стандартной крепости эспрессо по-итальянски.

Список сертификатов

Обратитесь в компанию Ceado srl для подтверждения того, что ваш продукт снабжён одним или несколькими из следующих знаков качества:



info@leonvenezia.com

www.leonvenezia.com



Spinea – Venezia, Italy
Via della Costituzione, 111
T +39 041 5030767 F +39 041 5038413



**hand made
in venice.**

Leon – Производство компании Ceado srl – Все права защищены – Июнь 2024 г.

Все данные являются приблизительными и основаны на результатах внутренних проверок. Конструкция и технические характеристики изделий, описанных в данной брошюре, могут быть изменены без предварительного уведомления.

I dati riportati sono indicativi, riferiti a test interni.

L'azienda si riserva di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.



LEON